

TIC

CREAM

30g

50g



TIC-30



TIC-50



TIC

- 半回転だけでCAPが開閉でき開け閉めが簡単です。
- 本体はインサート成型により、インナー部とアウター部の色を変えることができ、多彩なカラーコントラストの表現が可能です。



TIC-50CAP
(IN:PP OUT:AS)

品名 PRODUCT NAME	内容量[mL] 満量O.F. CAPACITY	ボトルサイズ[mm]		成形方法 FORMING METHOD	材質 MATERIAL	適合するキャップ・付属品	
		H	W1			キャップ CAP	中蓋 INSIDE LID
TIC-30	46.6	33.2	65 φ	インジェクション (インサート成型)	PET (インナー) PET (アウター)	TIC-50CAP TFC-50CAP	TFC-50中蓋
TIC-50	66.8	44.4	65 φ				

- 品名の数字は使用目安量です。現品にて充填、耐内容物テスト等を行い、ご確認ください。
- 内容量、ボトルサイズは規格値(加飾前/一般色)です。実測値と異なる場合があります。
- 一部規格・仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。 ■ 表中の内容量は中蓋がない状態での容量です。

グラセルタイランド株式会社

122 / 23 Moo 6, Tambon Bang Phriang, Amphoe Bang Bo, Samut Prakarn, 10560
TEL +66-2-136-2303 FAX +66-2-136-2305 MAIL info@glaselthailand.com


GLASEL
THAILAND

www.glaselthailand.com

TFC

CREAM

5g
10g
30g
50g
100g



TFC-5

TFC-10


TFC-30

TFC-50

TFC-100

TFC-30・50・100

■ 半回転だけでCAPが開閉でき開け閉めが簡単です。



■ 本体はインサート成型により、インナー部とアウター部の色を変えることができ、多彩なカラーコントラストの表現が可能です。



TFC-CAP
(PP)

品名 PRODUCT NAME	内容量[mL] 満量O.F. CAPACITY	ボトルサイズ[mm]		成形方法 FORMING METHOD	材質 MATERIAL	適合するキャップ・付属品	
		H	W1			キャップ CAP	中蓋 INSIDE LID
TFC-5	6.5	20.3	31.6 φ	インジェクション	PP	TFC-5CAP	/
TFC-10	12	25.3	36.8 φ			TFC-10CAP	
TFC-30	41.5	37.1	53 φ	インジェクション (インサート成型)	PP (インナー) PP (アウター)	TFC-30CAP	TFC-30中蓋
TFC-50	65.2	41.8	59.8 φ			TFC-50CAP	TFC-50中蓋
TFC-100	120.2	51	72 φ			TFC-100CAP	TFC-100中蓋

■ 品名の数字は使用目安量です。現品にて充填、耐内容物テスト等を行い、ご確認ください。
 ■ 内容量、ボトルサイズは規格値(加飾前/一般色)です。実測値と異なる場合があります。
 ■ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。 ■ 表中の内容量は中蓋がない状態での容量です。

グラセルタイランド株式会社

122/23 Moo 6, Tambon Bang Phriang, Amphoe Bang Bo, Samut Prakarn, 10560
 TEL +66-2-136-2303 FAX +66-2-136-2305 MAIL info@glaselthailand.com

GLASEL
THAILAND

www.glaselthailand.com

TBR

LOTION・ATOMIZER

30mL
50mL
100mL
120mL
150mL
200mL



TBR-30

TBR-50

TBR-100

TBR-120

TBR-150

TBR-200



TB-34.4 φ



TBW-34.4 φ
(34.4 φ × 29.5 IN:PP OUT:AS)



Z-100-101



Z-200-C093



Z-1000-C001

品名 PRODUCT NAME	内容量[mL] 満量O.F. CAPACITY	ボトルサイズ[mm]			成形方法 FORMING METHOD	材質 MATERIAL	適合するキャップ・付属品		
		H	W1	W2			キャップ CAP	中栓 STOPPER	ディスペンサー DISPENSER
TBR-30	37.3	70.7	26.6 φ	33.6 φ	インジェクション ストレッチブロー	PET	TB-21.8 φ	TBS-18-3 φ TBS-18-5 φ	Y-18 Z-100-101 Z-100-113
TBR-50	59	87.5	31 φ	38 φ			TB-24.5 φ	TB-20-3 φ TB-20-5 φ TB-20-7 φ	Y-20 Z-200-C093 Z-205-C094
TBR-100	114	119.5	34.8 φ	43.8 φ					
TBR-120	136	129	36 φ	45.5 φ					
TBR-150	168	142	38 φ	48.1 φ					
TBR-200	220	154	41.3 φ	52.3 φ					
							TB-34.4 φ TBW-34.4 φ	TB-24-3 φ TB-24-5 φ TB-24-8 φ	Z-1000-C001 Z-1000-24-R41 Z-305-101

■ 品名の数字は使用目安量です。現品にて充填、耐内容物テスト等を行い、ご確認ください。 ■ 内容量、ボトルサイズは規格値(加飾前/一般色)です。実測値と異なる場合があります。
■ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。 ■ キャップ・付属品の詳細について記載のないものは、グラセルトailandスタンダードカタログ2014をご覧ください。

グラセルトailand株式会社

122 / 23 Moo 6, Tambon Bang Phriang, Amphoe Bang Bo, Samut Prakarn, 10560
TEL +66-2-136-2303 FAX +66-2-136-2305 MAIL info@glaselthailand.com

GLASEL
THAILAND

www.glaselthailand.com


TS

LOTION

3mL

5mL

10mL



TS-3

TS-5

TS-10



TS-CAP
(PP)



TS-中栓
(PE)

品名 PRODUCT NAME	内容量[mL] 満量O.F. CAPACITY	ボトルサイズ[mm]		成形方法 FORMING METHOD	材質 MATERIAL	適合するキャップ・付属品		
		H	W1			キャップ CAP	中栓 STOPPER	ディスペンサー DISPENSER
TS-3	3.7	35	15 φ	ダイレクトブロー	PE	TS-5CAP	TS-5中栓 (穴径1.5 φ)	/
TS-5	5.7	49.1	15.2 φ					
TS-10	11.5	58.3	19 φ					

- 品名の数字は使用目安量です。現品にて充填、耐内容物テスト等を行い、ご確認ください。
- 内容量、ボトルサイズは規格値(加飾前/一般色)です。実測値と異なる場合があります。
- 一部規格・仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。

グラセルタイランド株式会社

122 / 23 Moo 6, Tambon Bang Phriang, Amphoe Bang Bo, Samut Prakarn, 10560
TEL +66-2-136-2303 FAX +66-2-136-2305 MAIL info@glaselthailand.com

GLASEL
THAILAND

www.glaselthailand.com

TJF・TOV

LIQUID FOUNDATION・LOTION・ATOMIZER

90mL

200mL



TJF-90

TOV-200



TJF-90CAP
(PP)



TJF-90中栓
(PE 穴径2.5φ)



TOVワンタッチ
(PP 穴径4.5φ)

品名	内容量 [mL] 満量 O.F.	ボトルサイズ [mm]			成形方法	材質 (外層+中間層+内層)	適合するキャップ・付属品		
		H	W	L			キャップ	中栓	ディスペンサー
PRODUCT NAME	CAPACITY	H	W	L	FORMING METHOD	MATERIAL	CAP	STOPPER	DISPENSER
TJF-90	106	122.1	47	29.4			TJF-90CAP ※	TJF-90中栓	
TOV-200	214	147.5	50	46	ダイレクトブロー	PE+EV+PE	TOV ワンタッチ		Z-1000-C001 Z-1000-24-R41 Z-305-101

■ 品名の数字は使用目安量です。現品にて充填、耐内容物テスト等を行い、ご確認ください。
 ■ 内容量、ボトルサイズは規格値(加飾前/一般色)です。実測値と異なる場合があります。
 ■ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。

※ TJF-90中栓は、内容物の吹き出し防止タイプです。

グラセルタイランド株式会社

122/23 Moo 6, Tambon Bang Phriang, Amphoe Bang Bo, Samut Prakarn, 10560
 TEL +66-2-136-2303 FAX +66-2-136-2305 MAIL info@glaselthailand.com


GLASEL
THAILAND

www.glaselthailand.com



GLASEL (THAILAND) CO., LTD.

www.glaselthailand.com



GLASEL (THAILAND) Co.,LTD. [Affiliated company]

122/23 Moo 6, Tambon Bang Phriang, Amphoe Bang Bo, Samut Prakarn, 10560 Thailand

TEL +66-2-136-2303 FAX +66-2-136-2305

Email info@glaselthailand.com HP www.glaselthailand.com

GLASEL Group [J A P A N]

GLASEL CO.,LTD.

www.glasel.jp

■ **Head office** +81-72-640-5678
2-5-10 Shukunoshō, Ibaraki-city,
Osaka 567-0051 Japan

■ **Fukuoka office** +81-92-415-6636
■ **Nagoya office** +81-52-204-1233

■ **Tokyo Branch** +81-3-5423-8865

■ **Mock Labo** +81-72-665-8666